

**KINGLED**<sup>®</sup>  
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT



**KINGECO**<sup>®</sup>  
SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN




# CATALOGUE 2023

XUẤT BẢN THÁNG 04

## TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

Đối tượng:

DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH ILIKE TRÊN TOÀN QUỐC




## KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

## TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.



## XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

- » Quét mã QR qua Zalo / Camera
- » Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

[www.kingled.vn](http://www.kingled.vn)

1900.6336.69

**KINGLED**  
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN


## ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO BẢO HÀNH TẠI NHÀ



CRI 92+

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

## #1 ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO



“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”



Ánh sáng từ đèn led có tác động rất lớn đến **tâm trạng** và **sức khỏe** của chúng ta. Độ hoàn màu (CRI) của ánh sáng tác động tới màu sắc vật thể có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng rất mạnh mẽ.



Không gian được chiếu sáng bởi nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) cao sẽ tạo cảm xúc hưng phấn, thư giãn hiệu quả



Nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) thấp màu sắc vật thể được chiếu sáng nhợt nhạt thì cảm xúc bị suy giảm gây nên cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng tới thị lực

## #2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ

“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

**KHU VỰC ÁP DỤNG:  
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI**



<https://kingled.vn/bao-hanh-tai-nha>


## ÂM TRẦN TẢN QUANG



## ÂM TRẦN CHIẾU RỌI



## LED THẢ PANEL



## RỌI RAY



## GẮN TƯỜNG



## LED DÂY



## ỐP TRẦN



## LED BULB



## ỐNG BƠ



## ĐÈN TUÝP




## SÂN VƯỜN



## CẮM CỎ



## NHÀ XƯỜNG



## SẢN PHẨM KINGECO 50 → 68



## DANH MỤC SẢN PHẨM SALE OFF 69 → 71

69 → 71

HOT SALE




Bộ Sưu Tập  
**ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG**  
2023

**2 LOẠI ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG**



**Âm trần tán quang đơn sắc**

Âm trần tán quang đơn sắc là mẫu đèn LED âm trần có 01 màu ánh sáng có thể là trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Đây là loại đèn âm trần được sử dụng nhiều nhất do tính ổn định và giá thành hợp lý.



**Âm trần tán quang đổi màu**

Đèn âm trần tán quang đổi màu là mẫu đèn LED âm trần tán quang với ánh sáng có thể thay đổi linh hoạt từ trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Việc lựa chọn màu được thực hiện thông qua việc bật - tắt công tắc đèn.



**ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY**  
(DL-SS Series)

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**



**Sử Dụng Chip LED SAMSUNG**

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



**Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90**

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



**Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt**

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.




**DL-SS Series Đơn sắc**




| Mã Sản Phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND)  |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| DL-6SS-T100-V/TT/T  | 6W            | Ø100x30            | Ø76           | 3000/4000/6500   | 455 / 491 / 520    | 50                     | <b>182.000</b> |
| DL-8SS-T120-V/TT/T  | 8W            | Ø120x30            | Ø90           | 3000/4000/6500   | 720 / 733 / 744    | 50                     | <b>197.000</b> |
| DL-12SS-T140-V/TT/T | 12W           | Ø140x30            | Ø110          | 3000/4000/6500   | 1150 / 1144 / 1186 | 50                     | <b>240.000</b> |

**DL-SS Series Đổi Màu**



| Mã Sản Phẩm     | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND)  |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| DL-6SS-T100-DM  | 6W            | Ø100x30            | Ø76           | 3000-4000-6500   | 473 / 543 / 494    | 50                     | <b>208.000</b> |
| DL-8SS-T120-DM  | 8W            | Ø120x30            | Ø90           | 3000-4000-6500   | 710 / 780 / 725    | 50                     | <b>225.000</b> |
| DL-12SS-T140-DM | 12W           | Ø140x30            | Ø110          | 3000-4000-6500   | 1011 / 1137 / 1056 | 50                     | <b>288.000</b> |



## ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND (DDL-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED SAMSUNG  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.

CRI 90+

#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



#### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ.



## DIAMOND VIÊN MÀU MẶT CONG (DDL-SS Series)



### DDL-SS Series Mặt Cong Đơn Sắc



| Mã Sản Phẩm             | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV | 10W           | Ø120X35            | Ø90           | 3000             | 881 / 957 / 971  | 50                     | 268.000       |
| DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB |               |                    |               | 4000<br>6500     |                  |                        |               |

### DDL-SS Series Mặt Cong Đổi Màu



| Mã Sản Phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-DM-CV | 10W           | Ø120X35            | Ø90           | 3000-4000-6500   | 880 / 950 / 970  | 50                     | 299.000       |
| DDL-10SS-T120-DM-CB |               |                    |               |                  |                  |                        |               |

## DIAMOND MẶT TRẮNG (DDL-SS Series)



## DIAMOND VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (DDL-SS Series)



### DDL-SS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



| Mã Sản Phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-V/TT/T | 10W           | Ø120x35            | Ø90           | 3000<br>4000<br>6500 | 881 / 957 / 971    | 50                     | 266.000       |
| DDL-15SS-T140-V/TT/T | 15W           | Ø140x35            | Ø110          |                      | 1321 / 1436 / 1456 | 50                     | 344.000       |

### DDL-SS Series Mặt Trắng Đổi Màu



| Mã Sản Phẩm      | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-DM | 10W           | Ø120x35            | Ø90           | 3000-4000-6500   | 880 / 950 / 970    | 50                     | 295.000       |
| DDL-15SS-T140-DM | 15W           | Ø140x35            | Ø110          |                  | 1288 / 1371 / 1456 | 50                     | 372.000       |

### DDL-SS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



| Mã Sản Phẩm             | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV | 10W           | Ø120x35            | Ø90           | 3000             | 881 / 957 / 971  | 50                     | 268.000       |
| DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB |               |                    |               | 4000<br>6500     |                  |                        |               |

### DDL-SS Series Mặt Phẳng Đổi Màu




| Mã Sản Phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND) |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DDL-10SS-T120-DM-PV | 10W           | Ø120x35            | Ø90           | 3000-4000-6500   | 880 / 950 / 970  | 50                     | 299.000       |
| DDL-10SS-T120-DM-PB |               |                    |               |                  |                  |                        |               |



## ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL

(PL-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.

**CRI 90+**

#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Thiết kế đèn siêu mỏng

Thân đèn siêu mỏng chỉ 2cm nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương mà không cần cắt xương



#### Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



### PL-SS Series Siêu Mỏng




| Mã Sản Phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/ thùng) | Giá Bán (VND)  |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| PL-9SS-T150-V/TT/T  | 9W            | Ø150x21            | Ø130          | 3000             | 617 / 643 / 656    | 20                      | <b>310.000</b> |
| PL-9SS-V150-V/TT/T  |               | 150x150x21         | 130x130       | 4000<br>6500     |                    |                         |                |
| PL-12SS-T170-V/TT/T | 12W           | Ø170x21            | Ø150          | 3000             | 822 / 857 / 875    | 20                      | <b>349.000</b> |
| PL-12SS-V170-V/TT/T |               | 170x170x21         | 150x150       | 4000<br>6500     |                    |                         |                |
| PL-18SS-T230-V/TT/T | 18W           | Ø230x21            | Ø210          | 3000             | 1233 / 1286 / 1312 | 20                      | <b>489.000</b> |
| PL-18SS-V230-V/TT/T |               | 230x230x21         | 210x210       | 4000<br>6500     |                    |                         |                |
| PL-24SS-T230-V/TT/T | 24W           | Ø230x21            | Ø210          | 3000             | 1644 / 1714 / 1749 | 20                      | <b>510.000</b> |
| PL-24SS-V230-V/TT/T |               | 230x230x21         | 210x210       | 4000<br>6500     |                    |                         |                |



## ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

(PL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



#### Thiết Kế Đèn Siêu Mỏng

Đèn siêu mỏng nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương hoặc sát trần dễ dàng



#### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ

### PL - Series Siêu Mỏng



| Mã Sản Phẩm    | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K) | Quy Cách (Chiếc/ thùng) | Giá Bán (VND)  |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| PL-6-T120-V    | 6W            | Ø120x21            | Ø105          | 3000             | 50                      | <b>145.000</b> |
| PL-6-V120-V    |               | 120x120x21         | 105x105       | 3000             | 50                      | <b>145.000</b> |
| PL-12-V176-V   | 12W           | 176x176x21         | 160x160       | 3000/6000        | 20                      | <b>220.000</b> |
| PL-16-V200-V/T | 16W           | 200x200x21         | 180x180       | 3000/6000        | 20                      | <b>290.000</b> |



# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI 2023



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI STAR (DLR-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Kích thước nhỏ gọn

Đèn có kích thước nhỏ chỉ Ø48x25mm, hầu như không nhìn thấy nguồn sáng trên trần, tạo hiệu ứng chiếu sáng gián tiếp tuyệt đẹp cho không gian.




## 3 LOẠI ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI




### Âm trần rọi Star

Đèn LED âm trần kích thước nhỏ là một giải pháp chiếu sáng tuyệt vời được các kiến trúc sư rất ưa chuộng. Giải pháp đem đến một không gian chiếu sáng gián tiếp có điểm nhấn, làm nổi bật các vật thể cần chiếu sáng mà đặc biệt là không nhìn thấy nguồn sáng.




### Âm trần rọi Opal

Âm trần chiếu rọi Opal của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90 và đa dạng công suất. Thích hợp dùng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các trần cao trên 3.5m



### Hộp âm trần rọi Topaz

Đèn hộp âm trần rọi Topaz của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90, với thiết kế mặt vuông và chữ nhật đặc biệt cùng khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng theo 4 phương linh hoạt. Đèn được ứng dụng trong chiếu điểm trang trí và trần cao hiệu quả.



### DLR - SS Series



| Mã Sản Phẩm        | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Góc chiếu | Giá Bán (VND) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|
| DLR-3SS-T48-V/TT/T | 3W            | Ø48x25          | Ø35           | 3000<br>4000<br>6500 | 260 / 275 / 270  | 100                    | 48°       | 179.000       |



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI CORAL

(DA-DLR Series)

MỚI



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Thiết kế sang trọng, đẳng cấp


Chóa đèn tối màu được thiết kế đặc biệt, nằm sâu phía trong đèn, tạo hiệu quả chiếu sáng êm dịu, chống chói, tăng vẻ đẹp sang trọng cho không gian



DA-DLR Series



| Mã Sản Phẩm           | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Góc chiếu | Giá Bán (VND) |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|
| DA-DLR-5SS-T58-V/TT/T | 5W            | Ø58*58          | Ø50           | 3000<br>4000<br>6500 | 465 / 490 / 510  | 30                     | 24°       | 518.000       |
| DA-DLR-7SS-T58-V/TT/T | 7W            | Ø58*58          | Ø50           | 3000<br>4000<br>6500 | 550 / 595 / 630  | 30                     | 24°       | 530.000       |



## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TOURMALINE

(DA-DLR Series)

MỚI



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Thiết kế sang trọng, đẳng cấp

Chóa đèn tối màu được thiết kế đặc biệt, nằm sâu phía trong đèn, tạo hiệu quả chiếu sáng êm dịu, chống chói, tăng vẻ đẹp sang trọng cho không gian




DA-DLR Series



| Mã Sản Phẩm             | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm) | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Góc chiếu | Giá Bán (VND) |
|-------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|
| DA-DLRO-12SS-T85-V/TT/T |          | 12W           | Ø85*70          | Ø75           | 3000<br>4000<br>6500 | 780 / 840 / 900  | 30                     | 15°       | 415.000       |
| DA-DLRC-7SS-T63-V/TT/T  |          | 7W            | Ø63*70          | Ø58           |                      | 450 / 470 / 490  | 30                     | 15°       | 454.000       |
| DA-DLRC-12SS-T85-V/TT/T |          | 12W           | Ø85*75          | Ø75           |                      | 830 / 900 / 960  | 30                     | 15°       | 515.000       |





## ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI OPAL

(DLR-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Thân đèn nhiều cánh tản nhiệt hiệu quả

Thân đèn được làm nhôm đúc sơn tĩnh điện có nhiều cánh tản nhiệt giúp tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ của đèn, lâu bị suy giảm quang thông



#### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 2 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 2 phương linh hoạt. Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian



DLR - SS Series Opal




| Mã Sản Phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (RXCmm) | Lỗ Khoét (mm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Góc chiếu | Giá Bán (VND) |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
| DLR-7SS-T90-V/TT/T   | 7W            | Ø90x52             | Ø76           | 3000<br>4000<br>6500 | 593 / 617 / 678    | 30                     | 25°       | 291.000       |
| DLR-10SS-T110-V/TT/T | 10W           | Ø110x70            | Ø90           |                      | 981 / 1048 / 1162  | 30                     | 20°       | 355.000       |
| DLR-16SS-T130-V/TT/T | 16W           | Ø130x70            | Ø110          |                      | 1410 / 1610 / 1859 | 30                     | 30°       | 456.000       |
| DLR-20SS-T150-V/TT/T | 20W           | Ø150x80            | Ø130          |                      | 1929 / 2120 / 2221 | 30                     | 25°       | 515.000       |
| DLR-30SS-T150-V/TT/T | 30W           | Ø150x80            | Ø130          |                      | 2550 / 2676 / 3436 | 30                     | 25°       | 550.000       |



## ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN RỌI TOPAZ

(GL-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 4 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 4 phương linh hoạt . Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian



GL - SS Series Topaz




| Mã sản phẩm           | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu(K)      | Quang thông (Lm)   | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|-----------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| GL-1*10SS-V120-V/TT/T |          | 1*10W         | 127*127*75            | 110*110       | 3000<br>4000<br>6500 | 912 / 923 / 1122   | 20                     | 571.000       |
| GL-2*10SS-V227-V/TT/T |          | 2*10W         | 227*127*75            | 210*110       |                      | 1824 / 1846 / 2312 | 10                     | 937.000       |
| GL-3*10SS-V334-V/TT/T |          | 3*10W         | 325*127*75            | 310*110       |                      | 2568 / 2769 / 3425 | 10                     | 1.284.000     |

# Bộ Sưu Tập ĐÈN THẢ TRẦN - ĐÈN LED PANEL 2023



## ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER (SPL-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



## ĐÈN THẢ PROFILE (DTP - Series)

**MỚI**

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



CRI 90+


#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.




#### Đa dạng cách lắp đặt

Đèn được sử dụng với đa dạng cách lắp đặt: thả trần, ốp trần, ốp tường, gắn trên lam trần, lam tường.



#### DTP - Series




| Mã Sản Phẩm           | Công suất (W) | Kích thước (RxDxCmm) | Góc chiếu | Quang thông (Lm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quy Cách (Chiếc/ thùng) | Giá Bán (VND) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| DTP-36SS-118-V/TT/T-D | 36W           | 50*1180*75           | 70°       | 1620             | 3000<br>4000<br>6500 | 8                       | 1.240.000     |
| DTP-54SS-118-V/TT/T-D | 54W           | 50*1180*75           | 70°       | 2430             |                      | 8                       | 1.350.000     |

CHIP LED Samsung THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 4014 cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng.



#### Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

- Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội  
- Tấm dẫn sáng làm từ chất liệu PMMA chứ không phải từ PC nên không bị ố vàng theo thời gian.




#### Thân đèn siêu mỏng đặc biệt

Thân đèn siêu mỏng chỉ 9mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liền lạc và sang trọng



#### SPL - SS Series



| Mã Sản Phẩm           | Công suất (W) | Kích thước (RxDxCcm) | Lỗ Khoét (cm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/ thùng) | Giá Bán (VND) |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| SPL-48SS-6060-V/TT/T  | 48W           | 60x60x0.9            | 58x58         | 3000<br>4000<br>6500 | 4320 / 4800 / 5280 | 6                       | 1.200.000     |
| SPL-48SS-30120-V/TT/T | 48W           | 30x120x1             | 28x118        |                      | 3840 / 4080 / 4320 | 6                       | 1.300.000     |



## ĐÈN LED PANEL HỘP ONYX (PL-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT


#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội



#### Mặt đèn siêu mỏng đặc biệt

Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liên lạc và sang trọng

### PL - SS Series




| Mã Sản Phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (RXCcm) | Lỗ Khoét (cm) | Nhiệt Độ Màu (K)     | Quang Thông (Lm)   | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND)  |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| PL-48SS-6060-V/TT/T | 48W           | 60x60x3            | 58x58         | 3000<br>4000<br>6500 | 4072 / 4253 / 4310 | 6                      | <b>992.000</b> |

### Phụ Kiện đèn Panel

Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

| Model     | Kích thước (cm) | Giá bán (VND) |
|-----------|-----------------|---------------|
| KON-6060  | 60*60           | 238.800       |
| KON-30120 | 30*120          | 345.600       |
| KON-60120 | 60*120          | 427.200       |



Phụ kiện tai cài:  
TAI PL MONG  
Giá bán: **60.000vnd**



Phụ kiện cáp thả:  
CAPTREODEN  
Giá bán: **96.000vnd**

### Phụ Kiện đèn thả Profile

Phụ kiện cáp thả:  
PHUKIEN-CAP  
Giá bán:  
CAPTHA-1M: **55.000vnd**  
CAPTHA-2M: **65.000vnd**




# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED RỌI RAY 2023

## ỨNG DỤNG ĐÈN RỌI RAY

Đèn led rọi ray là loại đèn có góc chiếu hẹp với 2 khớp xoay linh hoạt và có khả năng di chuyển trên thanh ray. Đèn rọi ray được ứng dụng đa dạng để chiếu điểm trang trí cho nhiều không gian.


### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI (SHOP THỜI TRANG - SHOWROOM TRƯNG BÀY)

Đèn led rọi ray được sử dụng trong hầu hết các shop thời trang và showroom trưng bày để tạo chiều sâu cho không gian và tạo điểm nhấn cho sản phẩm...



### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ KHÔNG GIAN

Đối với các không gian không thể sử dụng đèn âm trần. Đèn rọi ray được lựa chọn để chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn lên tranh ảnh, bình hoa, tủ rượu... giúp không gian trở lên đẹp hơn, sang trọng hơn.



## ĐÈN LED RỌI RAY (DTL Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




#### Thiết kế nhỏ gọn đẹp mắt

Đèn sử dụng chip Led BridgeLuz cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài





#### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Hai khớp xoay linh hoạt

Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.



### DTL - SS Series




| Mã sản phẩm      | Công suất (W) | Màu vỏ | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|------------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DTL-7SS-V/TT/T-T | 7W            | Trắng  | 3000/4000/6500   | 501 / 578 / 573  | 48                     | 279.000       |
| DTL-7SS-V/TT/T-D |               | Đen    | 3000/4000/6500   |                  |                        |               |

### DTL - Series




| Mã sản phẩm  | Công suất (W) | Màu vỏ | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| DTL-7-TT/T-T | 7W            | Trắng  | 4000/6500        | 587 / 645        | 48                     | 264.000       |
| DTL-7-TT-D   |               | Đen    | 4000/6500        |                  |                        |               |



## ĐÈN LED RỌI RAY SAPPHIRE

(RRT-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT


#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài



#### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



#### Hai khớp xoay linh hoạt


Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.



### RRT - SS Series




| Mã sản phẩm       | Công suất (W) | Chipled Samsung | Kích thước (A*B mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Góc chiếu | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|----------------|
| RRT-7SS-V/TT/T-T  | 7W            | SMD             | 50*80               | 3000/4000/6500   | 501 / 578 / 573  | 40°       | 48                     | <b>279.000</b> |
| RRT-7SS-V/TT/T-D  |               |                 |                     |                  |                  |           |                        |                |
| RRT-10SS-V/TT/T-T | 10W           | SMD             | 50*115              | 3000/4000/6500   | 700              | 40°       | 30                     | <b>378.000</b> |
| RRT-10SS-V/TT/T-D |               |                 |                     |                  |                  |           |                        |                |
| RRT-20SS-V/TT/T-T | 20W           | COB             | 65*160              | 3000/4000/6500   | 1800             | 26°       | 30                     | <b>556.000</b> |
| RRT-20SS-V/TT/T-D |               |                 |                     |                  |                  |           |                        |                |
| RRT-30SS-V/TT/T-T | 30W           | COB             | 75*180              | 3000/4000/6500   | 2600             | 27°       | 30                     | <b>648.000</b> |
| RRT-30SS-V/TT/T-D |               |                 |                     |                  |                  |           |                        |                |



## ĐÈN LED RỌI RAY BERYL

(DTL-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



### DTL - SS Series Beryl



| Mã sản phẩm       | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Màu vỏ | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|-------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| DTL-12SS-V/TT/T-T | 12W           | 70*90*160             | Trắng  | 3000<br>4000<br>6500 | 1113 / 1172 / 1321 | 30                     | <b>378.000</b> |
| DTL-12SS-V/TT/T-D |               |                       | Đen    |                      |                    |                        |                |
| DTL-20SS-V/TT/T-T | 20W           | 85*120*180            | Trắng  | 3000<br>4000<br>6500 | 1801 / 1935 / 2317 | 30                     | <b>556.000</b> |
| DTL-20SS-V/TT/T-D |               |                       | Đen    |                      |                    |                        |                |
| DTL-30SS-V/TT/T-T | 30W           | 90*135*210            | Trắng  | 3000<br>4000<br>6500 | 2542 / 2675 / 3404 | 30                     | <b>648.000</b> |
| DTL-30SS-V/TT/T-D |               |                       | Đen    |                      |                    |                        |                |



## ĐÈN RAY NAM CHÂM (RNC-SS Series)

MỚI

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Vỏ và thân đèn làm bằng nhôm đúc bền bỉ
- ✓ Đa dạng kích thước, kiểu dáng sang trọng
- ✓ Tiết kiệm điện

### RNC-SS Series



| Mã sản phẩm         | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông (Lm) | CRI | Giá bán (VND) |
|---------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----|---------------|
| RNC-10SS-TQA-V/TT/T |          | 10            | 300*22*43             | 3000<br>4000<br>6500 | 295/ 330/ 365    | ≥90 | Liên hệ       |
| RNC-20SS-TQA-V/TT/T |          | 20            | 600*22*43             |                      | 594/ 660/ 726    |     |               |
| RNC-6SS-CRA-V/TT/T  |          | 6             | 110*22*40             |                      | 450/ 500/ 550    |     |               |
| RNC-12SS-CRA-V/TT/T |          | 12            | 220*22*43             |                      | 752/ 790/ 878    |     | Liên hệ       |
| RNC-18SS-CRA-V/TT/T |          | 18            | 330*22*43             |                      | 1224/ 1320/ 1426 |     |               |
| RNC-6SS-CRN-V/TT/T  |          | 6             | 118*22*118            |                      | 450/ 500/ 550    |     |               |
| RNC-12SS-CRN-V/TT/T |          | 12            | 225*22*118            |                      | 702/ 780/ 858    |     | Liên hệ       |
| RNC-18SS-CRN-V/TT/T |          | 18            | 324*22*118            |                      | 1134/ 1260/ 1386 |     |               |
| RNC-7SS-RR-V/TT/T   |          | 7             | 45*100                |                      | 378/ 426/ 465    |     |               |
| RNC-10SS-RR-V/TT/T  |          | 10            | 45*100                |                      | 540/ 600/ 660    |     | Liên hệ       |
| RNC-20SS-RR-V/TT/T  |          | 20            | 65*125                |                      | 1190/ 1206/ 1325 |     |               |
| RNC-12SS-DT-V/TT    |          | 12            | 50*300                |                      | 780/ 858         |     |               |

### Thanh ray nam châm

Thanh ray lắp âm

| Mã sản phẩm    | Kích thước (D*R*C mm) | Lỗ khoét (mm) | Giá bán (VND) |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| RNC-RAYA-1-D   | 1000*32*47            | Ø 32          | Liên hệ       |
| RNC-RAYA-1.5-D | 1500*32*47            |               |               |
| RNC-RAYA-2-D   | 2000*32*47t           |               |               |

Thanh ray lắp nổi hoặc lắp thả

| Mã sản phẩm    | Kích thước (D*R*C mm) | Giá bán (VND) |
|----------------|-----------------------|---------------|
| RNC-RAYN-1-D   | 1000*28*51            | Liên hệ       |
| RNC-RAYN-1.5-D | 1500*28*51            |               |
| RNC-RAYN-2-D   | 2000*28*51            |               |

### Phụ kiện đèn ray nam châm

| Mã sản phẩm   | Tên sản phẩm                   | Hình ảnh | Kích thước (mm)    | Giá bán (VND) |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------|---------------|
| RNC-KNT-C-D   | Khớp nối RNC thẳng - cứng      |          | 40*200             | Liên hệ       |
| RNC-KNT-M-D   | Khớp nối RNC thẳng - mềm       |          | 16*196             | Liên hệ       |
| RNC-KNG-M-D   | Khớp nối RNC góc - mềm         |          | 15*85              | Liên hệ       |
| RNC-RNN-DC    | Rắc nối nguồn DC               |          | 15*85              | Liên hệ       |
| RNC-KNG-A-D   | Khớp nối góc thanh ray âm RNC  |          | 100*100            | Liên hệ       |
| RNC-KNG-N-D   | Khớp nối góc thanh ray nổi RNC |          | 100*100            | Liên hệ       |
| RNC-CT        | Cáp thả thanh ray nối RNC      |          | 1000mm - 2 dây/túi | Liên hệ       |
| RNC-N100-48V  | Bộ nguồn 48V 100W              |          | 220*22*22          | Liên hệ       |
| RNC-N200-48V  | Bộ nguồn 48V 200W              |          | 280*22*22          | Liên hệ       |
| RNC-NN300-48V | Bộ nguồn ngoài 48V 300W        |          | 207*60*25          | Liên hệ       |
| RNC-NN400-48V | Bộ nguồn ngoài 48V 400W        |          | 207*62*30          | Liên hệ       |

## PHỤ KIỆN ĐÈN LED RỌI RAY

### Ray Gắn Đèn

| Mã sản phẩm         | Kích thước (m) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
| RAY1.0-T / RAY1.0-D | 1.0            | 20                     | 143.000       |
| RAY1.5-T / RAY1.5-D | 1.5            | 20                     | 214.000       |
| RAY2.0-T / RAY2.0-D | 2.0            | 20                     | 286.000       |

### Phụ kiện Đèn LED Rọi Ray

| Mã sản phẩm | Màu sắc | Giá bán (VND) |
|-------------|---------|---------------|
| KNG-D       | Đen     | 42.000        |
| KNG-T       | Trắng   |               |

| Mã sản phẩm | Màu sắc | Giá bán (VND) |
|-------------|---------|---------------|
| KNCT-D      | Đen     | 64.000        |
| KNCT-T      | Trắng   |               |



| Mã sản phẩm | Màu sắc | Giá bán (VND) |
|-------------|---------|---------------|
| KNT-D       | Đen     | 42.000        |
| KNT-T       | Trắng   |               |

| Mã sản phẩm | Màu sắc | Giá bán (VND) |
|-------------|---------|---------------|
| DN-D        | Đen     | 46.000        |
| DN-T        | Trắng   |               |
| DNTO-D      | Đen     | 50.000        |
| DNTO-T      | Trắng   |               |



Bộ Sưu Tập  
**ĐÈN LED GẮN TƯỜNG**  
2023

**CÁC MẪU ĐÈN LED GẮN TƯỜNG**



**Đèn LED Gắn Tường Trong Nhà**


Đèn tường trong nhà được sử dụng trong chiếu sáng trang trí thường được lắp đặt tại hành lang, cầu thang, phòng ngủ. Đèn đạt tiêu chuẩn IP44 chỉ sử dụng được trong nhà.



**Đèn LED Gắn Tường Ngoài Trời**

Đèn tường ngoài trời được sử dụng chiếu sáng trang trí tại ban công, trụ cổng, cột nhà,... Đèn đạt tiêu chuẩn IP65 có thể chống nước sử dụng bên ngoài trời.

**ƯU ĐIỂM NỔI BẬT**



- ✓ **Nhôm đúc nguyên khối**
- ✓ **Nguồn DONE cao cấp**
- ✓ **Chip LED CREE - Bridgelux**



**ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ**


LWA Series



| Hình ảnh            |                     | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|
|                     |                     | 5W            | 10*10*8               | 3000             | 20                     | <b>500.000</b> |
| <b>LWA901A-BK</b>   | <b>LWA901A-WH</b>   |               |                       |                  |                        |                |
|                     |                     | 5W            | 20*10*8               | 3000             | 20                     | <b>573.000</b> |
| <b>LWA9011-2-BK</b> | <b>LWA9011-2-WH</b> |               |                       |                  |                        |                |
|                     |                     | 5W            | 10*10*10              | 3000             | 20                     | <b>712.000</b> |
| <b>LWA5011-BK</b>   | <b>LWA5011-WH</b>   |               |                       |                  |                        |                |

**ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI**

LWA Series



| Hình ảnh            |                     | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|
|                     |                     | 8W            | 11x2.8x9              | 3000             | 50                     | <b>601.000</b> |
| <b>LWA8011-S-BK</b> | <b>LWA8011-S-WH</b> |               |                       |                  |                        |                |
|                     |                     | 12W           | 17x2.8x9              | 3000             | 20                     | <b>700.000</b> |
| <b>LWA8011-M-BK</b> | <b>LWA8011-M-WH</b> |               |                       |                  |                        |                |



| Hình ảnh                     | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)    |
|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                              | 7W            | 10x7.5x14             | 3000             | 10                     | <b>865.000</b>   |
| LWA0148A-BK      LWA0148A-WH |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 2x7W          | 10x7.5x16.5           | 3000             | 10                     | <b>1.010.000</b> |
| LWA0148B-BK      LWA0148B-WH |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 6x2W          | 17x4x8                | 3000             | 20                     | <b>784.000</b>   |
| LWA8031-BK      LWA8031-WH   |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 2x7W          | 16x5x8                | 3000             | 20                     | <b>990.000</b>   |
| LWA0149B-BK      LWA0149B-WH |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 12W           | 10x10x11              | 3000             | 10                     | <b>865.000</b>   |
| LWA0150A-BK      LWA0150A-WH |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 2x12W         | 10x11.5x17            | 3000             | 10                     | <b>1.376.000</b> |
| LWA0150B-BK      LWA0150B-WH |               |                       |                  |                        |                  |
|                              | 2x5W          | 9x9x20                | 3000             | 10                     | <b>938.000</b>   |
| LWA919-BK      LWA919-WH     |               |                       |                  |                        |                  |

## ĐÈN SOI TRANH



### LT - Series



**LT2005-2BK**  
Giá: 978.000 VND



**LT2003-2**  
Giá: 913.000 VND

## BÓNG ĐÈN TUYÁP LED T8 NHÔM-NHỰA

(T8-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Để tản nhiệt bằng nhôm giúp nâng cao tuổi thọ đèn
- ✓ Bề mặt đèn làm bằng mica giúp ánh sáng tỏa đều và an toàn



### T8 - Series Nhôm - Nhựa



| Mã sản phẩm   | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| T8-22SS-120-T |          | 22W           | 120             | 6000             | 25                     | <b>230.000</b> |

### Máng đèn tuýp T8


| Mã sản phẩm    | Hình ảnh | Kích thước (cm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|----------------|----------|-----------------|------------------------|---------------|
| MANGDON-T8-120 |          | 120             | 50                     | <b>54.000</b> |
| MANGDON-T8-60  |          | 60              | 50                     | <b>46.000</b> |
| MANGDOI-T8-120 |          | 120             | 50                     | <b>75.000</b> |
| MANGDOI-T8-60  |          | 60              | 50                     | <b>65.000</b> |



# ĐÈN LED DÁN DC12V

(LDDC Series)

**MỚI**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Đa dạng mẫu mã, kích thước với thanh nhôm định hình
- ✓ Lắp đặt dễ dàng
- ✓ Đa dạng công suất, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau
- ✓ Tuổi thọ cao

### LDDC - Series



| Mã Sản Phẩm        | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Quang thông (Lm)   | Nhiệt Độ Màu (K)     | CRI | Quy Cách (m/cuộn) | Giá Bán (VND)  |
|--------------------|----------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----|-------------------|----------------|
| LDDC-12-120-V/TT/T |          | 12            | 8               | 1200 / 1220 / 1245 | 3000<br>4000<br>6500 | >80 | 5                 | <b>Liên hệ</b> |
| LDDC-18-180-V/TT/T |          | 18            | 10              | 1562 / 1680 / 1686 |                      |     | 5                 | <b>Liên hệ</b> |
| LDDC-22-240-V/TT/T |          | 22            | 10              | 2000 / 2167 / 2167 |                      |     | 5                 | <b>Liên hệ</b> |




### Bộ nguồn

| Mã Sản Phẩm  | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nguồn cấp  | Thông số dòng, Áp ra | Quy Cách (Chiếc/thùng) | Giá Bán (VND)  |
|--------------|----------|---------------|-----------------|------------|----------------------|------------------------|----------------|
| ND-48-12     |          | 48            | 280*18*18       | 220VAC     | 12V/4A               | 200                    | <b>Liên hệ</b> |
| ND-TO-60-12  |          | 60            | 145*53*20       | 110-220VAC | 12V/4A               | 100                    | <b>Liên hệ</b> |
| ND-TO-150-12 |          | 150           | 235*53*20       | 110-220VAC | 12V/12.5A            | 50                     | <b>Liên hệ</b> |
| ND-TO-200-12 |          | 200           | 307*53*20       | 110-220VAC | 12V/16.6A            | 50                     | <b>Liên hệ</b> |
| ND-TO-300-12 |          | 300           | 307*53*20       | 110-220VAC | 12V/25A              | 50                     | <b>Liên hệ</b> |

## Thanh nhôm

| Mã sản phẩm | Hình ảnh | Tên sản phẩm       | Kích thước (mm) | Giá bán (VND)  |
|-------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|
| TNA-2407    |          | Thanh nhôm lắp âm  | 24.5*7*15       | <b>Liên hệ</b> |
| TNN-1707    |          | Thanh nhôm lắp nổi | 17.3*7.6*12     | <b>Liên hệ</b> |
| TNG-1616    |          | Thanh nhôm lắp góc | 16*16*10        | <b>Liên hệ</b> |
| TNN-1307    |          | Thanh nhôm lắp nổi | 13*7*10         | <b>Liên hệ</b> |

## Phụ kiện lắp ráp




# ĐÈN LED DÂY



## LD - Series

| Mã sản phẩm    | Hình ảnh | Công suất  | Kiểu chip         | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách   | Quang thông (Lm) | Giá bán (VND/m) |
|----------------|----------|------------|-------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| LD-8-5050-V/T  |          | 8 W/m      | 5050<br>60 led/m  | 3000/6500        | 50m/cuộn   | 507 / 574        | <b>110.000</b>  |
| DC-220-8       |          | TỐI ĐA 30m |                   |                  | 50bộ/thùng |                  | <b>77.000</b>   |
| LD-11-2835-V/T |          | 11 W/m     | 2835<br>180 led/m | 3000/6500        | 50m/cuộn   | 843 / 786        | <b>107.000</b>  |
| DC-220-11      |          | TỐI ĐA 30m |                   |                  | 40bộ/thùng |                  | <b>77.000</b>   |

## Mô Tả Kích Thước



|       | LD-8-5050 | LD-11-2835-T |
|-------|-----------|--------------|
| A(mm) | 50000     | 50000        |
| B(mm) | 7.3       | 7.3          |
| C(mm) | 14.5      | 17           |
| D(mm) | 600       | 600          |



## 2 LOẠI ĐÈN LED ỚP TRẦN



### Ớp Trần Moonstone

Ớp trần kim loại sử dụng Chipled Samsung thế hệ mới nhất với 2 màu vỏ và chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.



### Ớp Trần Viên Kim Loại

Ớp trần kim loại được làm bằng chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.



## ĐÈN LED ỚP TRẦN MOONSTONE

(ONL-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.




#### Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



#### Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế kín khí chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao



### ONL - SS Series



| Mã sản phẩm            | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông (Lm)   | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| ONL-12SS-T150-V/TT/T-T |          | 12W           | Ø 150*26              | 3000<br>4000<br>6500 | 822 / 857 / 875    | 20                     | <b>367.000</b> |
| ONL-12SS-T150-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |
| ONL-12SS-V150-V/TT/T-T |          | 12W           | 150*150*26            |                      | 822 / 857 / 875    | <b>413.000</b>         |                |
| ONL-12SS-V150-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |
| ONL-18SS-T210-V/TT/T-T |          | 18W           | Ø 210*26              |                      | 1233 / 1286 / 1312 | <b>503.000</b>         |                |
| ONL-18SS-T210-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |
| ONL-18SS-V210-V/TT/T-T |          | 18W           | 210*210*26            |                      | 1233 / 1286 / 1312 | <b>576.000</b>         |                |
| ONL-18SS-V210-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |
| ONL-24SS-T210-V/TT/T-T |          | 24W           | Ø 210*26              |                      | 1644 / 1714 / 1749 | <b>518.000</b>         |                |
| ONL-24SS-T210-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |
| ONL-24SS-V210-V/TT/T-T |          | 24W           | 210*210*26            |                      | 1644 / 1714 / 1749 | <b>591.000</b>         |                |
| ONL-24SS-V210-V/TT/T-D |          |               |                       |                      |                    |                        |                |



## ĐÈN LED ỚP TRẦN KIM LOẠI

(ONL Series)


### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Vỏ và thân đèn làm bằng nhôm đúc bền bỉ
- ✓ Đa dạng kích thước, kiểu dáng sang trọng
- ✓ Tiết kiệm điện - chống côn trùng

### ONL - Series kim loại



| Mã sản phẩm     | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| ONL-12-T162-V   |          | 12W           | Ø 162*28              | 3000             | 20                     | <b>260.000</b> |
| ONL-12-V162-V/T |          | 12W           | 162*162*28            | 3000/6000        | 20                     | <b>260.000</b> |
| ONL-24-V300-V   |          | 24W           | 300*300*28            | 3000             | 10                     | <b>510.000</b> |



## Bộ Sưu Tập ĐÈN LED BULB 2023



## ĐÈN LED BULB DOB (DOB-LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Cách ly nguồn khí nóng
- ✓ Tăng tuổi thọ linh kiện
- ✓ Sử dụng công nghệ đột phá DOB

## ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU (LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ 3 màu sắc cơ bản
- ✓ Đổi màu tùy thích
- ✓ Phù hợp mọi không gian



### LB Series



| Mã sản phẩm | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ) |
|-------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| LB-9-A60-DM |          | 9W            | 60*112          | 3 màu            | 883              | 50                     | <b>84.000</b> |

### DOB-LB Series



| Mã sản phẩm      | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Quang thông (Lm) | Giá bán (VNĐ)  |
|------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|
| DOB-LB-3-A3-V/T  |          | 3W            | Ø45*83          | 3000<br>6000     | 100                    | 296 / 316        | <b>36.000</b>  |
| DOB-LB-5-A3-V/T  |          | 5W            | Ø60*108         | 3000<br>6000     | 50                     | 455 / 490        | <b>47.000</b>  |
| DOB-LB-9-A3-V/T  |          | 9W            | Ø60*112         | 3000<br>6000     | 50                     | 806 / 912        | <b>54.000</b>  |
| DOB-LB-15-A3-V/T |          | 15W           | Ø70*137         | 3000<br>6000     | 40                     | 1267 / 1497      | <b>85.000</b>  |
| DOB-LB-20-T5-V/T |          | 20W           | Ø80*147         | 3000<br>6000     | 40                     | 1839 / 1908      | <b>112.000</b> |
| DOB-LB-30-T5-V/T |          | 30W           | Ø100*188        | 3000<br>6000     | 20/30                  | 2618 / 2907      | <b>200.000</b> |
| DOB-LB-40-T5-V/T |          | 40W           | Ø118*220        | 3000<br>6000     | 12/20                  | 3490 / 3876      | <b>239.000</b> |
| DOB-LB-50-T5-V/T |          | 50W           | Ø137*252        | 3000<br>6000     | 8                      | 4292 / 4426      | <b>407.000</b> |
| DOB-LB-60-T5-V/T |          | 60W           | Ø161*276        | 3000<br>6000     | 6                      | 5296             | <b>573.000</b> |

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỐNG BƠ 2023

## 2 LOẠI ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn led ống bơ hay còn gọi là đèn lon có thiết kế hình trụ được gắn nổi trên trần nhà. Đèn có màu vỏ trắng hoặc đen và có nhiều công suất và kích thước khác nhau. Do có thiết kế độc đáo nên đèn được ứng dụng để chiếu sáng và trang trí trong nhiều không gian khác nhau.



### Ống bơ chiếu rọi

Đèn led ống bơ chiếu rọi sử dụng chip led COB nên có góc chiếu hẹp. Đèn được ứng dụng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các không gian có trần cao trên 3.5m.



### Ống bơ tán quang

Đèn led ống bơ tán quang sử dụng chip led SMD và có tấm mica tán quang nên góc chiếu sáng rộng, ánh sáng đều.



## ỐNG BƠ CHIẾU RỌI MALACHITE (DA-OBRC Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Thiết kế sang trọng độc đáo


Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện phủ sơn đen cho vẻ đẹp sang trọng, độc đáo.



### DA-OBRC Series



| Mã sản phẩm           | Màu vỏ | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm)   | Góc chiếu | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------|----------------|
| DA-OBRC-12SS-V/TT/T-D | Đen    | 12W           | Ø80*90          | 3000<br>4000<br>6500 | 960 / 1020 / 1080 | 24°       | 30                     | <b>755.000</b> |



## ĐÈN LED ỐNG BƠ EMERALD (OBR-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

**CHIP LED Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

**Sử Dụng Chip LED SAMSUNG**  
Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



**CRI 90+**

**Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90**  
Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



**Kiểu dáng sang trọng và hiện đại**  
Thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng kết hợp cùng chao đèn màu ghi tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.




### OBR - SS Series Emerald



| Mã sản phẩm            | Màu vỏ | Công suất (W) | Kích thước RXC (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Góc chiếu | Giá bán (VND)  |
|------------------------|--------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| OBR-7SS-D95-V/TT/T-T   | Trắng  | 7W            | Ø95x120             | 3000<br>4000<br>6500 | 552 / 584 / 568    | 30                     | 25°       | <b>511.000</b> |
| OBR-7SS-D95-V/TT/T-D   | Đen    |               |                     |                      |                    |                        |           |                |
| OBR-10SS-D95-V/TT/T-T  | Trắng  | 10W           | Ø95x120             |                      | 809 / 880 / 857    | 30                     | 30°       | <b>561.000</b> |
| OBR-10SS-D95-V/TT/T-D  | Đen    |               |                     |                      |                    |                        |           |                |
| OBR-15SS-D115-V/TT/T-T | Trắng  | 15W           | Ø115x140            |                      | 1182 / 1252 / 1217 | 20                     | 20°       | <b>676.000</b> |
| OBR-15SS-D115-V/TT/T-D | Đen    |               |                     |                      |                    |                        |           |                |
| OBR-20SS-D115-V/TT/T-T | Trắng  | 20W           | Ø115x140            |                      | 1576 / 1669 / 1622 | 20                     | 30°       | <b>691.000</b> |
| OBR-20SS-D115-V/TT/T-D | Đen    |               |                     |                      |                    |                        |           |                |



## ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT (OBR-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

**CHIP LED Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

**Sử Dụng Chip LED SAMSUNG**  
Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



**CRI 90+**

**Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90**  
Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



**Thiết kế sang trọng độc đáo**  
Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



### OBR-SS Series






| Mã sản phẩm       | Màu vỏ | Công suất | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-------------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| OBR-15SS-V/TT/T-T | Trắng  | 15W       | Ø90*100         | 3000<br>4000<br>6500 | 1371 / 1395 / 1687 | 30                     | <b>606.000</b> |
| OBR-15SS-V/TT/T-D | Đen    |           |                 |                      |                    |                        |                |
| OBR-20SS-V/TT/T-T | Trắng  | 20W       | Ø110*130        | 3000<br>4000<br>6500 | 1829 / 1859 / 2249 | 30                     | <b>726.000</b> |
| OBR-20SS-V/TT/T-D | Đen    |           |                 |                      |                    |                        |                |



## ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE

(OBK-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.




CRI 78 CRI 85 CRI 90



### OBK - SS Series Agate



| Mã sản phẩm            | Màu vỏ | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| OBK-8SS-D95-V/TT/T-D   | Đen    | 8W            | Ø95*56          | 3000/4000/6500   | 721 / 760 / 760    | 30                     | <b>291.000</b> |
| OBK-8SS-D95-DM-D       | Đen    |               |                 | 3000-4000-6500   | 590 / 659 / 614    | 30                     | <b>315.000</b> |
| OBK-8SS-D95-V/TT/T-T   | Trắng  |               |                 | 3000/4000/6500   | 721 / 760 / 760    | 30                     | <b>291.000</b> |
| OBK-8SS-D95-DM-T       | Trắng  |               |                 | 3000-4000-6500   | 590 / 659 / 614    | 30                     | <b>315.000</b> |
| OBK-12SS-D115-V/TT/T-D | Đen    | 12W           | Ø115*56         | 3000/4000/6500   | 923 / 1002 / 989   | 30                     | <b>350.000</b> |
| OBK-12SS-D115-DM-D     | Đen    |               |                 | 3000-4000-6500   | 891 / 1010 / 960   | 30                     | <b>380.000</b> |
| OBK-12SS-D115-V/TT/T-T | Trắng  |               |                 | 3000/4000/6500   | 1009 / 1050 / 1053 | 30                     | <b>350.000</b> |
| OBK-12SS-D115-DM-T     | Trắng  |               |                 | 3000-4000-6500   | 891 / 1010 / 960   | 30                     | <b>380.000</b> |



## ĐÈN TÚYP BÁN NGUYỆT AMBER

(TBN-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



#### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Thiết kế trần viên - ánh sáng tỏa đều

Thiết kế trần viên cho góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều và êm dịu chống chói - lóa



CRI 78 CRI 85 CRI 90



góc chiếu ~180°

### TBN - SS Series Amber



| Mã sản phẩm         | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|---------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| TBN-27SS-60-V/TT/T  |          | 27W           | 60x7.5x3        | 3000/4000/6500   | 2557 / 2669 / 2788 | 20                     | <b>336.000</b> |
| TBN-27SS-60-DM      |          |               | 60x7.5x3        | 3000-4000-6500   | 2550 / 2668 / 2780 |                        | <b>403.000</b> |
| TBN-54SS-120-V/TT/T |          | 54W           | 120x7.5x3       | 3000/4000/6500   | 4406 / 4737 / 5069 | 20                     | <b>526.000</b> |
| TBN-54SS-120-DM     |          |               | 120x7.5x3       | 3000-4000-6500   | 4400 / 4730 / 5060 |                        | <b>656.000</b> |
| TBN-18SS-60-V/TT/T  |          | 18W           | 60x5x3          | 3000/4000/6500   | 1704 / 1779 / 1859 | 20                     | <b>278.000</b> |
| TBN-18SS-60-DM      |          |               | 60x5x3          | 3000-4000-6500   | 1700 / 1770 / 1850 |                        | <b>328.000</b> |
| TBN-36SS-120-V/TT/T |          | 36W           | 120x5x3         | 3000/4000/6500   | 2937 / 3158 / 3379 | 20                     | <b>446.000</b> |
| TBN-36SS-120-DM     |          |               | 120x5x3         | 3000-4000-6500   | 2930 / 3150 / 3370 |                        | <b>528.000</b> |



## ĐÈN TUÝP LED GARNET (VT5-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




#### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.

#### Chất liệu cao cấp, thiết kế hiện đại

Thân đèn bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả và nâng cao tuổi thọ




CRI 78    CRI 85    CRI 90




### VT5 - SS Series Garnet



| Mã sản phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| VT5-4SS-30-V/TT/T   | 4W            | 30              | 3000/4000/6500   | 400 / 435 / 432    | 25                     | <b>120.000</b> |
| VT5-8SS-60-V/TT/T   | 8W            | 60              | 3000/4000/6500   | 761 / 842 / 829    | 25                     | <b>153.000</b> |
| VT5-12SS-90-V/TT/T  | 12W           | 90              | 3000/4000/6500   | 1178 / 1241 / 1286 | 25                     | <b>204.000</b> |
| VT5-16SS-120-V/TT/T | 16W           | 120             | 3000/4000/6500   | 1556 / 1762 / 1688 | 25                     | <b>240.000</b> |



D



## ĐÈN SÂN VƯỜN (GR-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ IP 65, đảm bảo hoạt động ngoài trời dài hạn mà không lo lão hóa hay nước vào.
- ✓ Đầu đèn có thể tháo rời mà không cần tháo chân đế, dễ dàng bảo hành bảo trì.
- ✓ Đầu dây trong thân đèn, điểm đấu nối cao đảm bảo an toàn khi vườn bị ngập nước.
- ✓ Led hướng xuống dưới kèm chóa phân quang giúp tăng hiệu quả chiếu sáng mặt đất, giảm độ chói.

### GR-SS Series - Nguồn DC



| Mã sản phẩm  | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Giá bán (VND)    |
|--------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| GR-8SS-250-V |          | 8W            | Ø95*250         | <b>1.407.000</b> |
| GR-8SS-500-V |          | 8W            | Ø95*500         | <b>1.594.000</b> |
| GR-8SS-800-V |          | 8W            | Ø95*800         | <b>1.850.000</b> |

### GR-SS Series - Nguồn AC



| Mã sản phẩm     | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Giá bán (VND)    |
|-----------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| GR-8SS-250-V-AC |          | 8W            | Ø95*250         | <b>1.458.000</b> |
| GR-8SS-500-V-AC |          | 8W            | Ø95*500         | <b>1.646.000</b> |
| GR-8SS-800-V-AC |          | 8W            | Ø95*800         | <b>1.888.000</b> |



## ĐÈN CẮM CỎ (DCC Series)

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc

### DCC Series




| Mã sản phẩm | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Ánh sáng | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-------------|----------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|----------------|
| DCC-5-V     |          | 5W            | 42*250*160            | Vàng     | 100                    | <b>290.000</b> |
| DCC-5-X     |          | 5W            | 42*250*160            | Xanh     | 100                    | <b>290.000</b> |
| DCC-7-V     |          | 7W            | 60*270*160            | Vàng     | 50                     | <b>320.000</b> |
| DCC-10-V    |          | 10W           | D60*250               | Vàng     | 50                     | <b>351.000</b> |
| DCC-15-V    |          | 15W           | D85*330               | Vàng     | 40                     | <b>620.000</b> |
| DCC-25-V    |          | 25W           | D115*400              | Vàng     | 20                     | <b>823.000</b> |

## ĐÈN CẮM CỎ (DCC RGB Series)

- ✓ Ánh sáng đổi màu RGB tự động
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc

### DCC RGB Series



| Mã sản phẩm | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Ánh sáng | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|----------------|
| DCC-7-RGB   | 7W            | 60*270*160            | RGB      | 50                     | <b>360.000</b> |


## ĐÈN RỌI CỘT (DRC Series)

- ✓ Thiết kế độc đáo - Nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ

### DRC Series



| Mã sản phẩm | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Màu ánh sáng | Quang thông | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|
| DRC-3-V     | 3W            | Ø42*105               | 3000K        | 100Lm       | 50                     | <b>290.000</b> |




## ĐÈN NHÀ XƯỞNG (UFO Series)


(UFO Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- ✓ Sử dụng chip LED SMD của Philips
- ✓ Độ bền cao, tiết kiệm điện



### UFO Series



| Mã sản phẩm | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang hiệu (Lm/W) | Quy cách (Chiếc/Thùng) | Giá bán (VND)      |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| UFO-100     | 100W          | 262*179         | 5700             | 140               | 1                      | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |
| UFO-150     | 150W          | 301*179         | 5700             | 140               | 1                      | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |
| UFO-200     | 200W          | 350*179         | 5700             | 140               | 1                      | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |
| UFO-250     | 250W          | 350*179         | 5700             | 140               | 1                      | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |

## PHỤ KIỆN CHAO NHỰA

- ✓ Chống chói lóa
- ✓ Hội tụ ánh sáng



| Mã sản phẩm  | Giá bán (VND)      |
|--------------|--------------------|
| CHAO-UFO-100 | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |
| CHAO-UFO-150 | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |
| CHAO-UFO-200 | <b>GIÁ LIÊN HỆ</b> |



# KINGECCO®

SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN



ÂM TRẦN TÁN QUANG



Đèn LED âm trần mặt trắng DOB  
EC - DOBSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong DOB  
EC - DOBSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng DOB  
EC - DOBSS Series



Đèn LED âm trần mặt trắng  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
EC - DL Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong  
EC - DLC Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng  
EC - DLP Series

ỐP TRẦN



Đèn LED ốp trần  
trần viên  
OTV-SS Series



Đèn LED ốp trần  
EC-ONL Series

ỐNG BƠ



Đèn LED ống bơ  
EC-OBK Series

LED DÂY



Đèn LED dây  
EC-LD Series

TUÝP LED



Đèn Tuýp Led Bán nguyệt  
EC-TOV Series



Đèn Tuýp Led Bán nguyệt  
EC-TBN Series

PHA LED



Đèn pha LED  
EC - FL Series



Đèn pha LED  
Năng lượng mặt trời  
EC - FLSL Series



Đèn đường LED  
EC - STL Series



## ĐÈN LED ÂM TRẦN DOB (EC-DOBSS Series)

MỚI

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Đa dạng công suất và kiểu dáng
- ✓ Sử dụng **Chip Led Samsung** cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt
- ✓ Công nghệ **DOB** cao cấp tích hợp vào module LED.

Không sử dụng nguồn rời

### CÔNG NGHỆ DOB ĐỘT PHÁ CHO CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI



Đèn LED âm trần  
mặt trắng DOB  
EC - DOBSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong DOB  
EC - DOBSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng DOB  
EC - DOBSS Series

## ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG DOB (EC-DOBSS Series)

MỚI



CHIP LED  
**Samsung**

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt
- ✓ Công nghệ **DOB** cao cấp tích hợp nguồn vào module LED

### EC - DOBSS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



| Mã sản phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-T-T | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 6500             | 671             | 50                     | <b>143.000</b> |

### EC - DOBSS Series Mặt Trắng Đổi Màu



| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-DM-T | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 649 / 715 / 671 | 50                     | <b>158.000</b> |

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG DOB (EC-DOBSS Series)



MỚI

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt
- ✓ Công nghệ **DOB** cao cấp tích hợp nguồn vào module LED

CHIP LED  
**Samsung**

#### EC - DOBSS Series Mặt Cong Đơn Sắc



| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-T-CV | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 6500             | 671             | 50                     | <b>174.000</b> |
| EC-DOB-8SS-T118-T-CB |               |                 |               |                  |                 |                        |                |

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG DOB (EC-DOBSS Series)



MỚI

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt
- ✓ Công nghệ **DOB** cao cấp tích hợp nguồn vào module LED

CHIP LED  
**Samsung**

#### EC - DOBSS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-T-PV | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 6500             | 671             | 50                     | <b>164.000</b> |
| EC-DOB-8SS-T118-T-PB |               |                 |               |                  |                 |                        |                |

#### EC - DOBSS Series Mặt Cong Đổi Màu



| Mã sản phẩm           | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-DM-CV | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 649 / 715 / 671 | 50                     | <b>192.000</b> |
| EC-DOB-8SS-T118-DM-CB |               |                 |               |                  |                 |                        |                |

#### EC - DOBSS Series Mặt Phẳng Đổi Màu



| Mã sản phẩm           | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DOB-8SS-T118-DM-PV | 8W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 649 / 715 / 671 | 50                     | <b>183.000</b> |
| EC-DOB-8SS-T118-DM-PB |               |                 |               |                  |                 |                        |                |

# ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DLSS Series)

## ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG

(EC-DLSS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



#### EC - DLSS Series Mặt Trắng Đơn Sắc

| Mã sản phẩm            | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-V/TT/T  | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000<br>4000<br>6500 | 605 / 663 / 721    | 50                     | <b>164.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-V/TT/T  | 9W            | Ø118*30         | Ø90           |                      | 778 / 852 / 927    | 50                     | <b>172.000</b> |
| EC-DL-9SS-T138-V/TT/T  | 9W            | Ø138*30         | Ø110          |                      | 884 / 1006 / 920   | 50                     | <b>191.000</b> |
| EC-DL-12SS-T138-V/TT/T | 12W           | Ø138*30         | Ø110          |                      | 1037 / 1137 / 1236 | 50                     | <b>203.000</b> |

#### EC - DLSS Series Mặt Trắng Đổi Màu

| Mã sản phẩm        | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-DM  | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 669 / 749 / 685    | 50                     | <b>192.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-DM  | 9W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 860 / 1020 / 880   | 50                     | <b>197.000</b> |
| EC-DL-9SS-T138-DM  | 9W            | Ø138*30         | Ø110          | 3000-4000-6500   | 885 / 1012 / 981   | 50                     | <b>217.000</b> |
| EC-DL-12SS-T138-DM | 12W           | Ø138*30         | Ø110          | 3000-4000-6500   | 1146 / 1360 / 1174 | 50                     | <b>233.000</b> |

# ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG

(EC-DLSS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED  
**Samsung**

#### EC - DLSS Series Mặt Cong Đơn Sắc

| Mã sản phẩm              | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000<br>4000<br>6500 | 605 / 663 / 721 | 50                     | <b>210.000</b> |
| EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CB |               |                 |               |                      |                 |                        |                |
| EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV | 9W            | Ø118*30         | Ø90           |                      | 741 / 703 / 778 | 50                     | <b>215.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CB |               |                 |               |                      |                 |                        |                |

#### EC - DLSS Series Mặt Cong Đổi Màu

| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)  | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-DM-CV | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 669 / 750 / 685  | 50                     | <b>235.000</b> |
| EC-DL-7SS-T118-DM-CB |               |                 |               |                  |                  |                        |                |
| EC-DL-9SS-T118-DM-CV | 9W            | Ø118*30         | Ø90           |                  | 860 / 1021 / 880 | 50                     | <b>240.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-DM-CB |               |                 |               |                  |                  |                        |                |

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLSS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

#### EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



| Mã sản phẩm              | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K)     | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000<br>4000<br>6500 | 605 / 663 / 721 | 50                     | <b>195.000</b> |
| EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PB |               |                 |               |                      |                 |                        |                |
| EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV | 9W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000<br>4000<br>6500 | 741 / 703 / 778 | 50                     | <b>205.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PB |               |                 |               |                      |                 |                        |                |

#### EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đổi Màu



| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)  | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7SS-T118-DM-PV | 7W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 669 / 750 / 685  | 50                     | <b>225.000</b> |
| EC-DL-7SS-T118-DM-PB |               |                 |               |                  |                  |                        |                |
| EC-DL-9SS-T118-DM-PV | 9W            | Ø118*30         | Ø90           | 3000-4000-6500   | 860 / 1021 / 880 | 50                     | <b>235.000</b> |
| EC-DL-9SS-T118-DM-PB |               |                 |               |                  |                  |                        |                |

## ĐÈN LED ÂM TRẦN (EC-DL Series)



## ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG (EC-DL Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED SAMSUNG

#### EC - DL Series Mặt Trắng Đơn Sắc



| Mã sản phẩm         | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-7-T120-V/TT/T | 7W            | Ø120*30         | Ø90           | 3000/4000/6500   | 50                     | <b>146.000</b> |
| EC-DL-9-T140-V/TT/T | 9W            | Ø140*30         | Ø110          | 3000/4000/6500   | 50                     | <b>183.000</b> |

#### EC - DL Series Mặt Trắng Đổi Màu



| Mã sản phẩm     | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|
| EC-DL-9-T140-DM | 9W            | Ø140*30         | Ø110          | 3000-4000-6500   | 50                     | <b>195.000</b> |

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG

(EC-DLC Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viên màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED Samsung

#### EC - DLC Series Mặt Cong Đơn Sắc



| Mã sản phẩm            | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| EC-DLC-7-T120-V/TT/T-V | 7W            | Ø120*30         | Ø90           | 3000             | 50                     | 165.000       |
| EC-DLC-7-T120-V/TT/T-B |               |                 |               | 4000<br>6500     |                        |               |

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG

(EC-DLP Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viên màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED Samsung

#### EC - DLP Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



| Mã sản phẩm            | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Lỗ khoét (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|
| EC-DLP-7-T120-TT/T-V   | 7W            | Ø120*30         | Ø90           | 4000/6500        | 50                     | 163.000       |
| EC-DLP-7-T120-V/TT/T-B |               |                 |               | 3000/4000/6500   |                        |               |

## ĐÈN LED ỚP TRẦN TRẦN VIÊN

(OTV-SS Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

#### CHIP LED Samsung Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng.



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 80

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>80 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Ánh sáng êm dịu, chống chói - lóa

Đèn được thiết kế trần viên tạo góc chiếu 180 độ giúp ánh sáng tán đều cho cảm giác êm dịu - thoải mái



#### Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế kín khí chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao




#### OTV-SS Series trần viên



| Mã sản phẩm          | Công suất (W) | Kích thước (RxC mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND) |
|----------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| OTV-18SS-T220-V/TT/T | 18W           | Ø 220*50            | 3000/4000/6500   | 1797 / 1940 / 1911 | 20                     | 328.000       |
| OTV-18SS-T220-DM     |               |                     | 3000-4000-6500   | 1753 / 1929 / 1867 |                        |               |

#### Mô tả đèn LED ốp trần trần viên



## ĐÈN LED ỚP TRẦN (EC-ONL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

#### CHIP LED ●●● Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 80

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>80 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Chiếu sáng mạnh mẽ

Đèn có công suất và quang thông cao, đáp ứng chiếu sáng không gian rộng



#### Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế chống côn trùng, bụi tuyệt đối, tăng thời gian sử dụng đèn mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng chiếu sáng.



#### EC-ONL Series



| Mã sản phẩm        | Hình ảnh | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|--------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| EC-ONL-30SS-T300-T |          | 30W           | Ø290*40         | 6500             | 3000             | 10                     | <b>580.000</b> |
| EC-ONL-30SS-V300-T |          |               |                 |                  |                  |                        |                |

## ĐÈN LED ỐNG BƠ (EC-OBK Series)



Mới

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

#### CHIP LED ●●● Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng



#### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 80

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>80 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.




#### Công nghệ DOB đột phá

Công nghệ DOB cao cấp tích hợp vào module LED, không sử dụng nguồn rời, giúp tăng độ bền và giảm các lỗi sai hỏng trong khi sử dụng



#### Thiết kế sang trọng, độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn mỏng hơn, tăng tính thẩm mỹ và độ tinh tế cho không gian sang trọng hơn



#### EC-OBK Series



| Mã sản phẩm          | Màu vỏ | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm)    | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|----------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| EC-OBK-9SS-V/TT/T-D  | Đen    | 9W            | Ø95*42          | 3000/4000/6500   | 650 / 680 / 715    | 30                     | <b>230.000</b> |
| EC-OBK-9SS-DM-D      | Đen    |               |                 | 3000-4000-6500   | 700 / 650 / 730    | 30                     | <b>250.000</b> |
| EC-OBK-9SS-V/TT/T-T  | Trắng  |               |                 | 3000/4000/6500   | 650 / 680 / 715    | 30                     | <b>230.000</b> |
| EC-OBK-9SS-DM-T      | Trắng  |               |                 | 3000-4000-6500   | 700 / 650 / 730    | 30                     | <b>250.000</b> |
| EC-OBK-12SS-V/TT/T-D | Đen    | 12W           | Ø105*42         | 3000/4000/6500   | 920 / 966 / 1012   | 30                     | <b>250.000</b> |
| EC-OBK-12SS-DM-D     | Đen    |               |                 | 3000-4000-6500   | 1000 / 1360 / 1050 | 30                     | <b>280.000</b> |
| EC-OBK-12SS-V/TT/T-T | Trắng  |               |                 | 3000/4000/6500   | 920 / 966 / 1012   | 30                     | <b>250.000</b> |
| EC-OBK-12SS-DM-T     | Trắng  |               |                 | 3000-4000-6500   | 1000 / 1360 / 1050 | 30                     | <b>280.000</b> |



## ĐÈN LED DÂY (EC-LD Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT


- ✓ Sử dụng chip Led 2835 với 120 mắt Led trên 1 m giúp ánh sáng đồng đều và nâng cao tuổi thọ của đèn.
- ✓ Siêu sáng - siêu tiết kiệm điện năng. Quang hiệu lên tới 100Lm/W.
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65. Ứng dụng chiếu sáng hắt khe trang trí và chiếu sáng ngoài trời.

#### EC - LD Series



| Mã sản phẩm      | Hình ảnh | Công suất (W) | Kiểu chip         | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (m/cuộn) | Giá bán (VND/m) |
|------------------|----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| EC-LD-9-2835-V/T |          | 9 W/m         | 2835<br>120 led/m | 3000K<br>6500K   | 700 / 697        | 50m/cuộn          | <b>85.000</b>   |
| DC-220-9         |          | TỐI ĐA<br>30m |                   |                  |                  | 40bộ/thùng        | <b>79.000</b>   |
| EC-LD-7-2835-V/T |          | 7 W/m         | 2835<br>120 led/m | 3000K<br>6000K   | 541 / 578        | 100m/cuộn         | <b>62.000</b>   |
| DC-220-7         |          | TỐI ĐA<br>30m |                   |                  |                  | 40bộ/thùng        | <b>79.000</b>   |

#### Mô tả kích thước



|       | DC-220-9     | DC-220-7     |
|-------|--------------|--------------|
| A(mm) | <b>50000</b> | <b>50000</b> |
| B(mm) | <b>7.3</b>   | <b>7</b>     |
| C(mm) | <b>14.5</b>  | <b>11.5</b>  |
| D(mm) | <b>600</b>   | <b>600</b>   |


## ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT (EC-TOV Series)

**MỚI**

- ✓ Công nghệ FRP đúc nguyên khối siêu bền - chịu nhiệt độ cao.
- ✓ Thiết kế siêu mỏng tinh tế và hoàn toàn cách điện.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 100Lm/W.
- ✓ Thiết kế trần viền cho góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều, êm dịu và chống chói lóa.




#### EC - TOV Series



| Mã sản phẩm     | Công suất (W) | Kích thước (cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VND)  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-TOV-18-60-T  | 18W           | 60*5.7*2.6      | 6500             | 1845            | 20                     | <b>230.000</b> |
| EC-TOV-54-120-T | 54W           | 120*5.7*2.6     | 6500             | 5617            | 20                     | <b>330.000</b> |

## ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT (EC-TBN Series)



- ✓ Công nghệ FRP đúc nguyên khối siêu bền - chịu nhiệt độ cao.
- ✓ Thiết kế siêu mỏng tinh tế và hoàn toàn cách điện.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 100Lm/W.



EC - TBN Series



| Mã sản phẩm     | Công suất (W) | Kích thước (cm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông(Lm) | Quy cách (chiếc/thùng) | Giá bán (VNĐ)  |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EC-TBN-18-60-T  | 18W           | 60*7.5*2.3      | 6500             | 1845            | 20                     | <b>225.000</b> |
| EC-TBN-27-90-T  | 27W           | 90*7.5*2.3      | 6500             | 2719            | 20                     | <b>270.000</b> |
| EC-TBN-36-120-T | 36W           | 120*7.5*2.3     | 6500             | 3745            | 20                     | <b>297.000</b> |
| EC-TBN-54-120-T | 54W           | 120*7.5*2.3     | 6500             | 5617            | 20                     | <b>311.000</b> |

## ĐÈN PHA LED




### ĐÈN PHA LED (EC-FL Series)

- ✓ Kính cường lực chống chói - Siêu bền
- ✓ Thiết kế nguyên khối không sử dụng ốc.



Giải pháp chống nước thẩm ngược

### CÔNG NGHỆ DOB ĐỘT PHÁ CHO CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI



**OSRAM CHIP 2835**

EC - FL Series



| Mã sản phẩm   | Công suất (W) | Kích thước (A*B*C mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (Lm) | Quy cách (Chiếc/Thùng) | Giá bán (VNĐ)    |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| EC-FL-10-T/V  | 10W           | 102*82*24             | 6500<br>3000     | 760 / 669        | 25                     | <b>196.000</b>   |
| EC-FL-20-T/V  | 20W           | 121*95*23             | 6500<br>3000     | 1694 / 1492      | 20                     | <b>276.000</b>   |
| EC-FL-30-T/V  | 30W           | 160*121*26            | 6500<br>3000     | 2181 / 2007      | 20                     | <b>385.000</b>   |
| EC-FL-50-T/V  | 50W           | 205*160*34            | 6500<br>3000     | 3559 / 3525      | 10                     | <b>585.000</b>   |
| EC-FL-100-T/V | 100W          | 270*210*34            | 6500<br>3000     | 6482 / 6540      | 10                     | <b>1.203.000</b> |
| EC-FL-150-T/V | 150W          | 300*230*40            | 6500<br>3000     | 11074 / 9754     | 5                      | <b>2.182.000</b> |


## ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (EC-FLSL Series)



Năng lượng tự nhiên  
không lo tốn điện !

- ✓ Pin Lithium Iron Phosphat cao cấp giúp đèn sáng liên tục hơn 10h khi được sạc đầy.
- ✓ Sạc Pin tích hợp IC thông minh chống chai Pin.
- ✓ Tấm Pin năng lượng mặt trời chất lượng cao có độ bền 10-15 năm.
- ✓ Có Remote điều khiển từ xa các chức năng:
  - Bật - Tắt đèn từ xa
  - Tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng
  - Hẹn giờ
  - Thay đổi cường độ sáng.

### EC - FLSL Series




| Mã sản phẩm   | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Nhiệt độ màu (K) | Thời gian hoạt động khi đầy Pin (Giờ) | Quy cách (Chiếc/Thùng) | Giá bán (VNĐ) |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| EC-FLSL-30-T  | 30W           | 167.5*194.5*35        | 6500             | >10                                   | 10                     | 1.700.000     |
| EC-FLSL-100-T | 100W          | 228*280.5*45.5        | 6500             | >10                                   | 3                      | 3.333.000     |

## ĐÈN ĐƯỜNG LED (EC-STL Series)

- ✓ Thay đổi góc chiếu linh hoạt
- ✓ Chất liệu hoàn thiện cao
- ✓ Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65



### EC - STL Series



| Mã sản phẩm  | Công suất (W) | Kích thước (D*R*C mm) | Nhiệt độ màu (K) | Quy cách (Chiếc/Thùng) | Giá bán (VNĐ) |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| EC-STL-30-T  | 30W           | 438.5 * 128.6*88      | 6500             | 10                     | 700.000       |
| EC-STL-50-T  | 50W           | 486.5*151*88          | 6500             | 10                     | 1.076.000     |
| EC-STL-100-T | 100W          | 564*189*88            | 6500             | 5                      | 1.958.000     |

## DANH MỤC ĐÈN SALE OFF

HOT SALE

### ĐÈN ÂM TRẦN TÁN QUANG



**DL-12-V150-V**  
• Công suất: 12W  
• Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%



**DL-12-T150-V**  
• Công suất: 12W  
• Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ** -54%

### ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG



**SPL-6-T120-V/TT/T**  
• Công suất: 6W  
• Ánh sáng: Vàng, Trắng  
Trung tính

~~100.000đ~~ **61.000đ** -39%



**SPL-18-T225-V**  
• Công suất: 18W  
• Ánh sáng: Vàng

~~260.000đ~~ **161.400đ** -40%



**PL-16-V175-V**  
• Công suất: 16W  
• Ánh sáng: Vàng

~~220.000đ~~ **111.000đ** -50%

### ĐÈN LED ỐP TRẦN



**BTON-18-T220-T**  
• Công suất: 18W  
• Ánh sáng: Trắng

~~300.000đ~~ **168.000đ** -44%



**DL-C519T**  
• Công suất: 56W  
• Ánh sáng: Trắng

~~4700.000đ~~ **2.760.000đ** -41%



**OTV-16-T220-V**  
• Công suất: 16W  
• Ánh sáng: Vàng

~~260.000đ~~ **161.000đ** -38%

### ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI



**DLR-7-T90-T**  
• Công suất: 7W  
• Ánh sáng: Trắng

~~250.000đ~~ **170.000đ** -32%



**DLR-5-T95-T**  
• Công suất: 5W  
• Ánh sáng: Trắng

~~220.000đ~~ **220.000đ** -4%



**DLR-3-T85-T**  
• Công suất: 3W  
• Ánh sáng: Trắng

~~160.000đ~~ **147.000đ** -8%



**DLR-20-T150-V**  
• Công suất: 20W  
• Ánh sáng: Vàng

~~550.000đ~~ **359.000đ** -35%



**DLR-16-T130-V**  
• Công suất: 16W  
• Ánh sáng: Vàng

~~450.000đ~~ **286.000đ** -36%



**OBK-12-V-T**  
• Công suất: 12W  
• Ánh sáng: Vàng

~~310.000đ~~ **281.000đ** -9%

### ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB



**OBR-7-T-T (COB)**  
• Công suất: 7W  
• Ánh sáng: Trắng

~~360.000đ~~ **326.000đ** -9%



**OBR-12-T-T**  
• Công suất: 12W  
• Ánh sáng: Trắng

~~510.000đ~~ **235.000đ** -54%

### ĐÈN ÂM TRẦN HỘP RỌI



**GL-1\*10-V120-T**  
• Công suất: 10W  
• Ánh sáng: Trắng

~~490.000đ~~ **253.000đ** -48%



**GL-3\*10-V334-V/T**  
• Công suất: 30W  
• Ánh sáng: Vàng, Trắng

~~1.200.000đ~~ **685.000đ** -51%

### ĐÈN SÂN VƯỜN



**GR309**  
• Công suất: 4.5W/6W  
• Ánh sáng: Vàng

~~1.250.000đ~~ **810.000đ** -40%



**GR309S**  
• Công suất: 4.5W/6W  
• Ánh sáng: Vàng

~~1.150.000đ~~ **690.000đ** -40%



**ĐÈN LED BULB**

**LB-20-T80-V**  
• Công suất: 20W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~74.000đ~~ **59.400đ** -40%

**LB-30-T100-V**  
• Công suất: 30W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~199.000đ~~ **129.000đ** -35%

**LB-40-T120-V**  
• Công suất: 40W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~239.000đ~~ **170.000đ** -29%

**ĐÈN TRANG TRÍ**

**BP6211**  
• Công suất: 40W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ** -31%

**BP6213**  
• Công suất: 120W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~4.450.000đ~~ **3.070.000đ** -31%

**P0011A**  
• Công suất: 36W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~3.584.000đ~~ **1.792.000đ** -50%

**P0082002A**  
• Công suất: 75W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~3.663.000đ~~ **1.831.500đ** -50%

**P0082003A**  
• Công suất: 93W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~4.999.000đ~~ **2.459.500đ** -50%

**ĐÈN TUÝP T8**

**T8-9-60-V**  
• Công suất: 9W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~145.000đ~~ **121.000đ** -17%

**T8-22-120-V**  
• Công suất: 22W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~230.000đ~~ **202.000đ** -12%

**TBN-24-60-V/TT**  
• Công suất: 24W  
• Ánh sáng: Vàng, Trung tính  
~~285.000đ~~ **213.000đ** -25%

**ĐÈN TUÝP T5**

**VT5-4-30-TT/T**  
• Công suất: 4W  
• Ánh sáng: Trắng, Trung tính  
~~100.000đ~~ **71.000đ** -29%

**VT5-12-90-T**  
• Công suất: 12W  
• Ánh sáng: Trắng  
~~155.000đ~~ **116.000đ** -25%

**PANEL TẮM LỚN**

**PL-36-3060-V**  
• Công suất: 36W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~615.000đ~~ **345.000đ** -44%

**PL-46-6060-V**  
• Công suất: 46W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~800.000đ~~ **596.000đ** -26%

**ĐÈN CẦU THANG**

**MN A8006**  
• Công suất: W  
• Ánh sáng: Trắng  
~~500.000đ~~ **193.000đ** -36%

**SPL-48-6060-T**  
• Công suất: 48W  
• Ánh sáng: Trắng  
~~1.047.000đ~~ **999.000đ** -5%

**SPL-72-60120-V**  
• Công suất: 72W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~2.142.000đ~~ **665.000đ** -69%

**ĐÈN PHA LED**

**FL-KC50-V**  
• Công suất: 50W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~890.000đ~~ **704.000đ** -21%

**FL-KC80-T**  
• Công suất: 80W  
• Ánh sáng: Trắng  
~~1.790.000đ~~ **1.430.000đ** -20%

**FL-KC150-V**  
• Công suất: 150W  
• Ánh sáng: Vàng  
~~3.980.000đ~~ **1.990.000đ** -50%

**DL-RC-ESII S150 12W 6000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S150 12W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S100 6W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 6W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ESII R150 12W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

**DL-RC-ESII R100 6W 3000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 6W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ES R150 12W 6000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 12W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
~~410.000đ~~ **150.000đ** -63%

**DL-RC-ES R100 6W 6000K**  
Đèn âm trần tán quang  
• Công suất: 6W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
~~230.000đ~~ **109.000đ** -53%

**SP-RA-HS 4.5W-GP 5700K**  
Đèn âm trần chiếu rọi  
• Công suất: 4.5W  
• Nhiệt độ màu: 5700K  
~~168.000đ~~ **77.000đ** -54%

**SP-GR-HQ1 7.5W-GP 3000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 7.5W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**SP-GR-HQ2 15W-GP 3000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 15W  
• Nhiệt độ màu: 3000K  
~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**LGS 010071001 4000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 7.5W  
• Nhiệt độ màu: 4000K  
~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**LGS 010072001 4000K**  
Đèn âm trần hộp  
• Công suất: 15W  
• Nhiệt độ màu: 4000K  
~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**SP-SM-U-7W-GP-6500-BK**  
Đèn rọi ray  
• Công suất: 7 W  
• Nhiệt độ màu: 6500K  
~~257.000đ~~ **129.000đ** -49%

**LED-STRIP-5050-HV-8W 6000**  
Đèn LED dây  
• Công suất: 8W  
• Nhiệt độ màu: 6000K  
~~120.000đ~~ **81.000đ** -33%

**DC-220-OPPLE**  
Đầu cắm LED dây  
~~88.000đ~~ **69.000đ** -22%

**E1 P45 E14 3W 6500K**  
Đèn LED Bulb  
• Công suất: 3W  
• Nhiệt độ màu: 6500K  
~~44.000đ~~ **22.000đ** -50%





## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

---

Trụ sở Miền Bắc: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 412/1 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: [kingled.vn](http://kingled.vn) | Hotline: 1900.6336.69